



# AFTER SHAVE SATINEX

## Scheda di sicurezza ai sensi del Regolamento (CE) 1907/2006 e Regolamento (CE) 830/2015

Nome Commerciale: Dopobarba After Shave Rinfrescante Satinex Uomo

Revisione : 15/08/2020

Versione : 00

Data della stampa : 15/08/2020

Versione precedente : nessuna

### SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificazione del prodotto

Semilavorato per uso cosmetico

#### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Confezionamento di prodotti cosmetici

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore/fornitore: URAGME S.R.L. Via/Casella

Postale: Via della Bufalotta, 374-376 Targa di

nazionalità/CAP/Città: 00139 Roma (Italia)

Telefono : +39 0687201556 Fax : +39 0687201669 Contatto: [info@uragme.it](mailto:info@uragme.it)

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda -Milano) (H24)

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### 2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP):



Flam. liq., Cat.2	H225
Skin Sens., 1	H317
Eye irrit., Cat.2	H319

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all'ambiente: Nessun altro pericolo

#### 2.2. Elementi dell'etichettatura



Contiene Profumo: può provocare una reazione allergica

##### Avvertenza: Attenzione

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili
H317	Può provocare una reazione allergica della pelle
H319	Provoca grave irritazione oculare

Consigli di prudenza – Prevenzione: P210. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare

P233	Tenere il recipiente ben chiuso
P240	Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente
P241	Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/.../ a prova di esplosione.
P242	Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
P243	Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso



# AFTER SHAVE SATINEX

## Consigli di prudenza – R azione:

P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone
P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: togliersi di dosso immediatamente tutti gli abiti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico
P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P363	Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente
P370+P378	In caso d'incendio: utilizzare CO <sub>2</sub> , polvere per estintore o acqua nebulizzata per estinguere.

## Consigli di prudenza – Conservazione:

P403+P235	Conservare in luogo fresco e ben ventilato
-----------	--

## Consigli di prudenza – Smaltimento:

P501	Smaltire il recipiente in conformità alle disposizioni locali vigenti
------	---

## 2.3. Altri pericoli

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna

Altri pericoli: Nessun altro pericolo

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1. Sostanze

N.A.

### 3.2. Miscela

Tipo di prodotto ed impiego: Miscela cosmetica per uso professionale

Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione:

Ingredienti	CAS	EINECS	Composizione %	Classe di Pericolo (ai sensi del Reg. 1272/2008)
ALCOL ETILICO DENATURATO TIPO C INCI: Alcohol denat.	64-17-5		50% -75%	Flam. Liq., 2 H225 Eye Irr., 2 H319
FRAGRANZA CFH15884 INCI: Parfum			1%-5%	Eye Irrit., 2 H319 Skin Irr., 2 H315 Skin Sens., 1B H317 Aquatic Chronic., 2 H411

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso Generali

#### Generali

In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche, tenendo a disposizione la scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persona priva di conoscenza. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati.

#### In caso d'inalazione

Apportare aria fresca; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. Chiamare immediatamente il medico

#### In caso di contatto con la cute

Lavare con acqua e risciacquare. Togliere gli indumenti contaminati e fare la doccia. Lavare separatamente gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.



# AFTER SHAVE SATINEX

In caso di contatto con gli occhi

Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte. Consultare immediatamente il medico.

In caso di ingestione

Sciacquare bene la bocca senza deglutire. Consultare immediatamente il medico.

## 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuna conosciuta.

## 4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Seguire le indicazioni del medico

## SEZIONE 5: Misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

Estintori raccomandati

CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessun dato.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Nessun dato

## SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di sostanze chimiche.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Non lasciar colare nella canalizzazione comunale.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

In caso di prodotto solido, evitare la formazione di polvere. In caso di prodotto liquido, contenere e assorbire il versamento con materiale assorbente inerte (per esempio, sabbia, terra, vermiculite, farina fossile). Riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati e avviarlo a smaltimento rifiuti. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati recuperando le acque utilizzate ed eventualmente inviarle allo smaltimento in impianti autorizzati.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Nessun dato

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Per il trasporto, l'immagazzinamento e la manipolazione utilizzare solo materiali adatti

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione di vapori e nebbie.

Durante il lavoro non mangiare né bere.

Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate. Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori e/o polveri.

Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

### 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Materie incompatibili:

Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10.

Ulteriori indicazioni per l'immagazzinamento

Indicazione per i locali: Locali adeguatamente areati.

### 7.3. Usi finali specifici

Nessun dato



# AFTER SHAVE SATINEX

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

Non sono disponibili limiti di esposizione lavorativa

Valori limite di esposizione DNEL

N.A.

Valori limite di esposizione PNEC

N.A.

### 8.2. Controlli dell'esposizione

Norme generali protettive e di igiene del lavoro

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

**Protezione delle mani**

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 374) quali in lattice, PVC o equivalenti. Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: degradazione, tempo di rottura e permeazione. Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata di esposizione.

**Protezione della pelle**

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

**Protezione respiratoria:**

Non necessaria per l'utilizzo normale

**Protezione degli occhi**

Consigliato indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

**Rischi termici:**

Nessuno

**Controlli dell'esposizione ambientale:**

Nessuno

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

**Dati importanti per la sicurezza**

Aspetto e colore: Liquido limpido giallo tenue

Odore: Caratteristico

Soglia di odore: N.A.

pH: (25°C) : N.D

Punto di fusione/congelamento: Dati non disponibili

Densità Vapori: Dati non disponibili

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili

Autoinfiammabilità: Dati non disponibili

Punto d'infiammabilità : 21° C

Infiammabilità (solidi, gas) Dati non disponibili

Limite inferiore di esplosività : Dati non disponibili

Soglia superiore di esplosione : Dati non disponibili

Proprietà esplosive Dati non disponibili

Pressione di vapore ( 20 °C ) Dati non disponibili

Densità : ( 25 °C ) 0,905 - 0,915 g/ml

Solubilità in acqua : ( 20 °C ) N.D.

Viscosità : ( 25 °C ) N.D.

Soglia odore Dati non disponibili

Tasso evaporazione Dati non disponibili

Proprietà ossidanti Dati non disponibili

### 9.2 Altre informazioni

Miscibilità: Nessun dato

Liposolubilità: Nessun dato

Conducibilità: Nessun dato

Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze: Nessun dato

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto.

### 10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto.



# AFTER SHAVE SATINEX

## 10.4 Condizioni da evitare

Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto.

## 10.5 Materiali incompatibili

Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto.

## 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Informazioni tossicologiche riguardanti la miscela:

Secondo quanto definito dal Regolamento 1223/2009, in quanto prodotto cosmetico ne è vietata la sperimentazione su animali. Tutte le considerazioni sulle caratteristiche tossicologiche e la sicurezza in uso del prodotto sono state valutate da persona qualificata e sotto la responsabilità della Persona Responsabile dell'immissione in commercio, per cui si rimanda al Product Information File del relativo Prodotto Cosmetico finito.

I dati tossicologici riportati sono da riferirsi alle materie prime pericolose contenute nella miscela

Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento 453/2010/CE sotto indicati sono da intendersi N.A.:

- a) tossicità acuta;
- b) corrosione/irritazione cutanea;
- c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;
- d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
- e) mutagenicità delle cellule germinali;
- f) cancerogenicità;
- g) tossicità per la riproduzione;
- h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;
- i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;
- j) pericolo in caso di aspirazione.

### 11.2 Informazioni tossicologiche relative alle materie prime contenute:

Si rimanda alla valutazione tossicologica del prodotto

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

### 12.1. Tossicità

N.A.

### 12.2. Persistenza e degradabilità

N.A. La sostanza è biodegradabile. Non persistente

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

N.A. Non si bioaccumula.

### 12.4. Mobilità nel suolo

N.A. Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna

### 12.6. Altri effetti avversi

Nessuno. Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

Consigli:

Conferire ad un inceneritore o in una discarica autorizzata secondo le normative locali.

## SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU

UNI 1266

### 14.2 Nome di spedizione dell'ONU



# AFTER SHAVE SATINEX

PRODOTTI PER LA PROFUMERIA

## 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID-GGVS/E)

- Classe 3
- Gruppo di imballaggio II

- Denominazione tecnica corretta: PRODOTTI PER LA PROFUMERIA, N.A.S.

Esenzioni dal trasporto in ADR: per quantità limitate. Esenzione dal trasporto in ADR per il prodotto confezionato in un contenitore primario inferiore al 1 Kg e contenitore secondario inferiore a Kg 30, fino a 1 Ton.

Trasporto marittimo (IMO/IMDG)

- Classe IMDG 3
- Gruppo di imballaggio II

- EmS numero F-E, S-D

- Denominazione tecnica corretta: PRODOTTI PER LA PROFUMERIA,, N.A.S.

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

- Classe ICAO/IATA 3
- Gruppo di imballaggio II

- Denominazione tecnica corretta PRODOTTI PER LA PROFUMERIA,, N.A.S.

## 14.4 Gruppo d'imballaggio

II

## 14.5 Pericoli per l'ambiente

Nessun dato

## 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessun dato

## SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Disposizioni nazionali

Italia: D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e Direttiva 2009/161/UE - valutazione rischio chimico ai sensi del titolo IX

Classe di pericolosità per le acque

Classe : 1 Classificazione conformemente a VwVwS

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose)

D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi)

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81

D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)

D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE)

#### Norme internazionali

Direttiva 67/548/CEE (Classificazione, Imballaggio e Etichettatura delle sostanze pericolose) e successive modifiche.

Direttiva 1999/45/CE (Classificazione, Imballaggio e Etichettatura dei preparati pericolosi) e successive modifiche.

Regolamento n°. 1907/2006/CE (REACH).

Regolamento n°. 1272/2008/CE (CLP).

Regolamento n°. 790/2009/CE (ATP 1 CLP recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, ATP del regolamento n°.1272/2008/CE).

Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato I)

Regolamento (UE) N.830/2015

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti

#### Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).

D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter)

Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti).

D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza non è stata effettuata la valutazione di sicurezza chimica, ma una valutazione tossicologica globale fatta da personale qualificato, secondo quanto previsto dal Regolamento 1223/2009.

## SEZIONE 16. Altre informazioni

### Ulteriori indicazioni

Questo documento è stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione adeguata.

Le condizioni di lavoro esistenti presso l'utilizzatore tuttavia si sottraggono alla nostra conoscenza e al nostro controllo. L'utilizzatore è responsabile per l'osservazione di tutte le necessarie disposizioni di legge.

Principali fonti bibliografiche:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,

Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van

Nostrand Reinold

CCNL - Allegato 1

Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono



# AFTER SHAVE SATINEX

garanzia di particolari qualità.

L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

## LEGENDA:

ADR: Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)

ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio)

EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50/100% degli Individui)

LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50/100% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)

NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)

LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale è possibile evidenziare un effetto)

DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)

LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)

IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)

ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile)

Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)

PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)

RID: Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)

STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)

TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)

UE: Unione Europea

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)

N.D.: Non disponibile.

N.A.: Non applicabile

VwVwS.: Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water Hazard Classes (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS)

PNEC: Predicted No Effect Concentration

PNOS: Particulates not Otherwise Specified

BOD: Biochemical Oxygen Demand

COD: Chemical Oxygen Demand

BCF: BioConcentration Factor

TRGS : Technische Regeln für Gefahrstoffe -Technical Rules for Hazardous Substances, defined by The Federal Institute for Occupational Safety and Health, Germany

LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)

ThOD: Theoretical Oxygen Demand

---

**I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.**

---